

# **Tillæg til regulativ for Halkevad Å**

**Amtsvandløb nr. 34**

## Grundlag

Regulativet for Halkevad Å af 10. december 1991 er fortsat gældende for vandløbet i det omfang, at disses bestemmelser ikke ophæves eller ændres af dette tillægsregulativ.

Tillægget erstatter afsnit 3.6 om strømrendebredde, punkterne 8.10 til 8.14 vedrørende grødeskæring samt punkt 10 vedrørende revision.

Følgende strækninger vil blive berørt af dette tillæg:

Strækning	
St.	1800 – 2100

## Strømrendebredde

### 3.6

Ved ordinær grødeskæring skæres en grødefri strømrende med følgende bredder:

Strækning		Strømrendebredde
St.	0 – 1020	0,8 – 1,0 m
St.	1020 – 1800	1,0 – 1,3 m
St.	1800 – 2100	Ingen grødeskæring
St.	2100 – 2255	1,0 – 1,3 m

## Grødeskæring

Skæring af vegetationen i vandløbet omtales her som grødeskæring, men omfatter udover grøde også anden vegetation som findes indenfor strømrenden.

### 8.10

Grødeskæringen foretages efter behov og ud fra kravene om strømrendebredde i afsnit 3.6.

St. 1800 - 2100

Der foretages ingen regelmæssig grødeskæring på vandløbsstrækningen.

Strækningen kontrolleres dog for nedfaldne grene eller lignende, som fjernes, hvis det er til hindring for vandføringen.

St. 0 – 1800 og st. 2100 - 2255

Grødeskæring foretages én gang årligt i hver af følgende perioder:

10/5 – 15/7 og 15/7 - 1/10.

### 8.11

Grødeskæring skal udføres således, at vandløbsbunden forstyrres mindst muligt.

Skæringen af grøden udføres i vandløbets naturlige slyngende strømrende. Hvor ingen naturlig strømrende findes, formes denne i et snoet forløb ved at vegetationen langs siderne efterlades som bræmmer af varierende bredder. Grøden kan skæres i netværk, punkter eller på andre varierende måder.

Skæring af grøden skal ske på en sådan måde at der i vandløbet ikke skabes en strømrendebredde større end den i afsnit 3.6 angivet.

Hvis der opstår afvandingsmæssige problemer som følge af efterladt grøde udenfor strømrenden, kan det med vandsynsmanden aftales, at denne grøde ved sidste grødeskæring afskæres i vandoverfladen. Det kan f.eks. være tagrør, pindsvineknop og lign. stivstænglet vegetation.

#### 8.12

På strækninger med gydebanks foretages begrænset grødeskæring.

#### 8.13

I tilfælde af ekstraordinær høj vandstand som følge af kraftig grødevækst, kan amtet efter anmodning fra lodsejere iværksætte yderligere grødeskæring foruden de i afsnit 8.7 nævnte. Ekstra grødeskæring foretages dog kun, hvis vandløbsmyndigheden skønner, at der er væsentlige interesser forbundet hermed.

Iværksættes ekstraordinær grødeskæring på de grødeskæringsfrie strækninger skal det ske ud fra følgende strømrendebredde.

	Strækning	Strømrendebredde
St.	1800 – 2100	1,0 m – 1,3 m

I bilag 1 er der nærmere redegjort for baggrunden for iværksættelse af en eventuel grødeskæring.

#### 8.14

Afskåret grøde oplægges så vidt muligt ovenfor skråningsanlægget.

## Revision

10

Regulativet skal løbende vurderes af vandløbsmyndigheden, som kan foreslå en revision hvis dette skønnes nødvendigt dog senest 2016.

## Ikrafttrædelse

Tillægsregulativet har været bekendtgjort og fremlagt for offentligheden i 8 uger. I denne periode har der været mulighed for at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag.

Tillægsregulativet er herefter blevet vedtaget af Vestsjællands Amtsråds udvalg for teknik og miljø den 26.oktober 2006.

Tillægsregulativet træder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.

Jepp Søndergaard  
Natur- og Miljøchef

/

Morten Olesen  
Afdelingsleder