

INDSIGELSESREDEGØRELSE

Bilag til regulativ for

**Snogebæk og Tranebæksrenden
Kommunevandløb nr. 2b og 2ba**

Hashøj Kommune

Regulativforslaget for Snogebæk og Tranebæksrenden har været fremlagt i offentlighedsfase i 8 uger. Ved indsigelsesfristens udløb (den 2. september 1998) var der indkommet 3 skriftlige indsigelser:

- A) **Kirkerup Vindmøllelaug ved Mogens Villien, Sørby Parkvej 19, 4200 Slagelse**
- B) **Knud Mortensen, Holger Hansen og Bent Kristiansen ved Bent Kristiansen, Kirkerupvej 78, 4200 Slagelse**
- C) **Div. beboere i Kirkerup ved Erling Nielsen, Kirkerupvej 52, 4200 Slagelse**

A. Kirkerup Vindmøllelaug ved Mogens Villien

Vedrørende konsekvensområde for vindmølle

I forbindelse med nyt vandløbsregulativ for Snogebækken vil Kirkerup Vindmøllelaug hermed gøre vandløbsmyndighederne opmærksom på at Hashøj kommune har udlagt et område på 500 meter fra vindmøllen som konsekvensområde, hvor der ikke må etableres forhold som vil forringe områdets vindforhold.

Dette vil vi gerne have at kommunen tager højde for i det nye regulativ.

Vandløbsmyndighedens bemærkninger:

Vandløbsregulativer fastlægger vandløbs skikkelse og beskriver vandløbenes vedligeholdelsesforhold. Disse forhold har i sig selv ingen konsekvenser for et områdes vindforhold. I regulativets afsnit "7.1 Banketter" er der i regulativforslaget dog anført at "For at begrænse grødevæksten påbydes bredejerne at bevare skyggegivende vegetation langs vandløbene indtil 2 meter fra øverste kant." Dette afsnit kunne på lang sigt få en betydning for vindforholdene, hvorfor Vandløbsmyndigheden på baggrund af indsigelsen har besluttet at ændre dette afsnit således, at bredejerne "kan påbydes at bevare skyggegivende vegetation". I redegørelsen til regulativet afsnit "7.1 Etablering af beskygning" er det som hensigtserklæring angivet, at "Hvis den nuværende vegetation ikke beskygger 60-70 % af vandløbet, er det Hashøj kommunes hensigt, at en sådan vegetation skal have lov til at etablere sig eller skal kunne etableres ved plantning af træer og buske. Eventuel plantning skal ske under hensyntagen til de i området naturligt forekommende træer og buske, samt til de landskabelige interesser." Vandløbsmyndigheden har som følge af indsigelsen besluttet at tilføje, at eventuel plantning endvidere skal tage højde for det i Vindmølleplanen angivne konsekvensområde omkring vindmøllen opstillet på Kirkerupvej 78.

Ændringer i regulativet:

I regulativets afsnit 7.1 vedrørende banketter ændres 4. afsnit til:

"For at begrænse grødevæksten kan bredejerne påbydes at bevare skyggegivende vegetation langs vandløbet indtil 2 meter fra øverste kant."

I redegørelsens afsnit 7.1 vedrørende etablering af beskygning ændres sidste sætning i sidste afsnit til:

"Eventuel plantning skal ske under hensyntagen til det i Hashøj Kommunes Vindmølleplan udlagte konsekvensområde for vindmøllen opstillet på Kirkerupvej 78, og i øvrigt ske under hensyntagen til de i området naturligt forekommende træer og buske, samt til de landskabelige interesser."

B. Knud Mortensen, Holger Hansen og Bent Kristiansen ved Bent Kristiansen, Kirkerupvej 78, 4200 Slagelse

"Da der fra Vandløbsmyndigheden i Hashøj Kommune ikke er anvist en bedre løsning til bortledning af det opstuvende vand i Snogebækken og Miljøstyrelsen samtidig er inddraget i afgørelsen af det ulovlige pumpeanlæg på matr. nr 5a, Kirkerup by, Kirkerup finder vi det besynderligt, at Kommunalbestyrelsen kan godkende et nyt regulativ, når det vides, at Snogebækken har svært ved at bortlede vandet uden gener.

Vandløbsmyndigheden tager udgangspunkt i bundkoter fra 1925 (måske endnu ældre), samtidig godkendes indpumpning af 400 kubikmeter i timen ved st. 0.

Amtets holdning til indpumpningen har vi meget svært ved at acceptere, når det modsætter sig selv mindre reguleringer i Snogebækken. Det svarer til, at vi bare kunne have foretaget en regulering og få den godkendt bagefter.

Vi mener heller ikke, at den vedtagne uddybning fra st. 1212 - st. 1800 er foretaget.

I øvrigt henvises til indsigelsen mod det ulovlige pumpeanlæg til Miljøstyrelsen, da tingene afhænger fuldstændig af hinanden. Kopi vedlagt.

På baggrund af ovenstående finder undertegnede lodsejere ikke, vi kan godkende forslag til nyt vandløbsregulativ."

Vandløbsmyndighedens bemærkninger.

Vandløbsmyndigheden skal indledningsvist bemærke, at klage vedrørende godkendelse af det private pumpeanlæg opstrøms Snogebæk er sendt til Miljøstyrelsen, der træffer den endelige afgørelse i denne sag.

Med hensyn til fastlæggelse af de regulativmæssige dimensioner for Snogebæk har vandløbsmyndigheden taget udgangspunkt i regulativ af 1925, reguleringsprojekt af august 1997 samt de opmålte forhold. På strækningen st. 0-1800 er regulativforslaget således identisk med regulativ af 1925/Regulering af 1997, bortset fra strækningen st. 700-1050, hvor den teoretiske bundkote er sænket 0-13 cm i forhold til tidligere regulativ for at tage hensyn til rørtilløbet i st. 747. Den foretagne bundsænkning af den teoretiske bundkote er i overensstemmelse med de opmålte forhold, hvorfor det ikke skønnes at have nogle miljømæssige konsekvenser. For den resterende del af vandløbet (st. 1800-3328) er det tidligere regulativ tilsidesat i henhold til vandløbslovens §62 på grund af utilstrækkelig angivelse af vandløbets dimensioner, hvorfor nærværende regulativ for denne strækning har taget udgangspunkt i de eksisterende forhold konstateret ved opmålingen.

Inden regulativforslaget blev udarbejdet har Hashøj Kommune på foranledning af et antal lodsejere ansøgt amtet om tilladelse til at foretage forskellige reguleringer af Snogebæk på strækningen st. 0-1800. Amtet har i denne forbindelse givet afslag på en generel sænkning af bundkoten fra st. 0-1800 men givet tilladelse til at foretage regulering af Snogebæk fra st. 361 - 559 (åbning

af en rørlagt strækning) samt st. 1212-1800 (sænkning af bundkoten). Reguleringen af disse to strækninger er udført i efteråret 1997/foråret 1998 i henhold til "Regulering af august 1997" og indarbejdet i regulativforslaget.

Vandløbsmyndigheden kan ved en revision af regulativet for Snogebæk ikke sænke bundkoten yderligere i forhold til de dimensioner, der er angivet i tidligere regulativ / reguleringssag af august 1997, idet et sådant indgreb ikke ligger indenfor rammerne af en regulativrevision.

Endelig skal det bemærkes at uddybningen af strækningen fra st. 1212-1800 er foretaget i foråret 1998.

Ændringer i regulativet:

Vandløbsmyndigheden finder ikke, at bemærkningerne giver anledning til ændringer i regulativet.

C. Div. beboere i Kirkerup ved Erling Nielsen, Kirkerupvej 52, 4200 Slagelse

Det har allerede nu vist sig, at de tiltag vandløbsmyndighederne har foretaget i efteråret 97, ved at åbne en rørlagt strækning i Snogbækken fra station 361 til 547 ikke har afhjulpet vores problemer.

Dette blev formanden for teknisk udvalg bekendtgjort med i foråret 1998 ved besigtigelse på Erling Niensens ejendom hvor der igen var sket oversvømmelse med spildevandsbelastet drænvand, samtidig med at beboere på Savværksvej ikke kunne bruge deres bad og toilet.

Det er med stor undren at vi nu oplever vandløbsmyndighederne herunder Amt og Kommune godkender en pumpestation, der helt klart efter vandløbsloven er ulovlig opført.

Meget kort tid efter godkender man endnu - engang et nyt vandløbsregulativ der er baseret på hvad man havde brug for i 1925 eller endnu længere tilbage.

Pumpestationen der blev opført for 43 år siden er i perioden derefter blevet forbedret og har i 1982 fået forøget kapaciteten med ca. 150 % svarende til en samlet vandmængde på ca 450.000 L i timen.

Vandløbsmyndighederne herunder amt og kommune har i dette tilfælde fundet det ok at forøge pumpestationens kapacitet til en tidssvarende, men så er deres indsats også slut.

Det kniber gevaldigt med at vandløbsmyndighederne har samme positive vilje til at få klaret problemerne for de beboere der:

*Lovligt er tilsluttet Kirkerups vestlige dræn og spildevandsledning.
Lovligt har installeret bad og toilet.*

Men på grund af for høj vandstand i Snogbækken, kan de i længere perioder ikke bruge deres bad og toilet, og skal samtidig finde sig i svineriet med trixtanke der løber over jorden samt oversvømmelser med spildevandsbelastet drænvand.

Jeg tillader mig derfor at medsende Bilag med klage fra 14 ejendomme tilsluttet Kirkerups vestlige dræn og spildevandsledning, vedrørende godkendelse af pumpeanlæg. Denne klage beskriver problemerne, og at de hænger sammen kan alle forstå: Bortset fra vandløbsmyndighederne.

Uddrag fra medsendt bilag vedrørende klage fra 14 ejendomme over godkendelse af privat pumpeanlæg:

Vores forslag til afhjælpning af problemerne:

Punkt 1: Amtet overtager pumpeanlæg på matr. nr. 5a i Kirkerup ifølge vandløbslovens paragraf 39. Samtidig fordeles omkostningerne mellem interesserede parter.

Punkt 2: Amtet som nu vil blive involveret i denne sag, skal sammen med den lokale vandløbsmyndighed positivt medvirke til en effektiv uddybning af Snogbækken så opstuvningsproblemer langs denne løses effektivt.

Punkt 3: Når punkt 1 og punkt 2 er bragt i orden vil vi ikke have noget imod en pumpestation.

Vandløbsmyndighedens bemærkninger.

Vandløbsmyndigheden skal indledningsvist bemærke, at klage vedrørende godkendelse af det private pumpeanlæg opstrøms Snogebæk er sendt til Miljøstyrelsen, der træffer den endelige afgørelse i denne sag.

Med hensyn til fastlæggelse af de regulativmæssige dimensioner for Snogebæk har vandløbsmyndigheden taget udgangspunkt i regulativ af 1925, reguleringsprojekt af august 1997 samt de opmålte forhold. På strækningen st. 0-1800 er regulativforslaget således identisk med regulativ af 1925/Regulering af 1997, bortset fra strækningen st. 700-1050, hvor den teoretiske bundkote er sænket 0-13 cm i forhold til tidligere regulativ for at tage hensyn til rørtilløbet i st. 747. Den foretagne bundsænkning af den teoretiske bundkote er i overensstemmelse med de opmålte forhold, hvorfor det ikke skønnes at have nogle miljømæssige konsekvenser. For den resterende del af vandløbet (st. 1800-3328) er det tidligere regulativ tilsidesat i henhold til vandløbslovens §62 på grund af utilstrækkelig angivelse af vandløbets dimensioner, hvorfor nærværende regulativ for denne strækning har taget udgangspunkt i de eksisterende forhold konstateret ved opmålingen.

Inden regulativforslaget blev udarbejdet har Hashøj Kommune på foranledning af et antal lods-
ejere ansøgt amtet om tilladelse til at foretage forskellige reguleringer af Snogebæk på strækningen st. 0-1800. Amtet har i denne forbindelse givet afslag på en generel sænkning af bundkoten fra st. 0-1800 men givet tilladelse til at foretage regulering af Snogebæk fra st. 361 - 559 (åbning

af en rørlagt strækning) samt st. 1212-1800 (sænkning af bundkoten). Reguleringen af disse to strækninger er udført i efteråret 1997/foråret 1998 i henhold til "Regulering af august 1997" og indarbejdet i regulativforslaget.

Vandløbsmyndigheden kan ved en revision af regulativet for Snogebæk ikke sænke bundkoten yderligere i forhold til de dimensioner, der er angivet i tidligere regulativ / reguleringssag af august 1997, idet et sådant indgreb ikke ligger indenfor rammerne af en regulativrevision.

Ændringer i regulativet:

Vandløbsmyndigheden finder ikke, at bemærkningerne giver anledning til ændringer i regulativet.