


Slagelse Kommunes logo er sammensat af et symbol og et navnetræk.

Storebæltsbroen er valgt som symbol for Slagelse Kommune, fordi broen signalerer sammenhæng, dynamik og energi i balance med den omkringliggende natur. Broen er symbol på en fremtidsorienteret kommune med høje ambitioner, som sætter mennesket og teknologisk formåen i centrum. Storebæltsbroen er et vartegn, der sikrer, at alle ved, hvor Slagelse er fysisk placeret, nemlig i midten af Danmark.

Navnetrækket er specialtegnet til Slagelse Kommune og er både moderne og tidsløst klassisk. Når Slagelse Kommunes symbol og navnetræk anvendes sammen, må de indbyrdes størrelsesforhold og afstande aldrig ændres. Det vil sige, at man som hovedregel ikke må flytte de to elementer fra hinanden eller gøre dem større eller mindre i forhold til hinanden. Symbolet og navnetrækket må aldrig have andre farver end hhv. lilla og grå. Hele logoet må dog gerne gengives i sort eller hvid.

Symbol →



Navnetræk →

SLAGELSE
KOMMUNE


Logoet er udviklet i forskellige farvevarianter for at tilgodese anvendelsen på diverse baggrundsfarver. Den ideelle gengivelse af logoet er positiv på hvid baggrund. Sådant optræder det på hele papirlinien, på hjemmesiden, på diverse publikationer samt på skilte. Den positive version af logoet, hvor logoet er i farver, er den bedst egnede til lyse

baggrunde. Den negative version af logoet, hvor logoet er i hvid, anvendes, hvis logoet skal optræde på mørke baggrunde eller på et mørkt foto. Den sort-hvide version anvendes i brevskaletter, sort-hvide annoncer samt på printede publikationer, hvor der ikke anvendes farver.


Positiv logo



Negativ logo



Negativ logo



Positiv logo i s/h



For at sikre, at Slagelses logo altid gengives klart og tydeligt, er der defineret en frizone omkring logoet, der skal sikre, at grafiske elementer, billeder eller tekst ikke står for tæt på logoet. Frizonen er

repræsenteret af den grå zone omkring logoet. Som vist er denne frizone defineret ved symbolets bredde og højde. Endvidere er der angivet en anbefalet minimumsstørrelse af logoet.

Frizone omkring logoet, x (markeret med rødt) = afstand fra underkanten af bomærket til underkanten af navnetrækket



Anbefalet minimumsstørrelse af logo